Portage

- Pages 206 à 207, 210 — Accessoires pneus et attelages
- Pages 207 à 209 — Stabilisation et vérins
- Page 209 — Échappements, enjoliveurs et jantes
- Pages 210 à 211 — Suspensions et accessoires
- Page 211 — Compresseurs
- Pages 211 à 212 — Aide à la manœuvre
- Pages 213 à 214 — Cales
- Pages 214 à 216 — Galeries, échelles et coffres
- Pages 216 à 218 — Marchepieds
- Pages 219 à 224 — Porte-vélos
- Pages 225 et 227 — Porte-motos
- Page 226 — Accessoires de portage
- Page 228 — Vélos

Voir conditions tarifaires page 1

Clé en croix fixe

Pour écrou de 17 - 19 - 21 et carré 1/2 pour adapter la douille souhaitée, renforcée au centre.
Réf.: 58110018
9,90 €

■ Galets jante métal

160 x 40
Dim.: 160 x 40.
Poids 0,7 kg.
A bandage.
Réf.: 58140072
8,90 €

200 x 50
Dim.: 200 x 50.
Poids 1,2 kg.
A bandage.
Réf.: 58140071
9 €

Galet gonflable

Dim.: 260 x 85 mm.
Poids 3,8 kg.
Réf.: 58140034
17 €

Galet plastique

Dim.: 200 X 50 mm.
Galet universel polyamide pour roue jockey 58140044.
Réf.: 58140075
8,50 €

■ Roues jockey télescopiques et coulissantes, sans collier

Ø 34

Galet de 160 x 40 mm.
Hauteur fermée 500 mm.
Charge à la flèche 75 kg.
Poids 2,3 kg. Jante acier.
Réf.: 58140043
16 €

Ø 42

Galet de 200 x 50 mm.
Hauteur fermée 630 mm.
Poids 4,2 kg. Polyamide.
Réf.: 58140044
23 €

Ø 48

Galet de 200 x 50 mm.
Hauteur fermée 630 mm.
Charge à la flèche 150 kg.
Poids 3,6 kg. Jante acier.
Réf.: 58140046
29 €

Ø 48

Galet de 260 x 850 mm.
Roue gonflable.
Réf.: 58140045
34 €

Ø 48

Galet 240 x 85 mm.
Avec affichage de la charge d'appui de 0 à 125 kg.
Réf.: 58140074
75 €

Poignée de manœuvre pour roue jockey

Pour roues jockey Ø 38 mm.
Réf.: 58140032
22 €

Câble de rupture

Avec anneau.
950 mm.
Réf.: 58140017
7 €

Crochet pour câble de rupture

Se boulonne sur col de cygne. Fermeture par ressort.
Réf.: 58140076
8,50 €

Pèse flèche gradué

Permet de contrôler le poids en flèche de votre caravane.
Réf.: 54120027
12 €

■ Collier à boulonner

Ø 35
Poids 0,8 kg.
Réf.: 58140025
8 €

Ø 42
Poids 0,9 kg.
Réf.: 58140026
12,80 €

Ø 48
Poids 0,9 kg.
Réf.: 58140027
13,80 €

Collier à boulonner basculant

Ø 48. Grâce à un déverrouillage manuel, la roue jockey peut être basculée à 90° et se retrouver ainsi parallèle à la route en quelques secondes. Le percage est existant sur les flèches ALKO 2000.
Poids 2,4 kg.
Réf.: 58140028
52 €

Tête d'attelage AK160

Charge tractée 1600 kg.
Charge d'appui 120 kg.
Pour timon rond de Ø 35 mm et rotule de 50 mm.
Perçage parallèle.
Avec témoin de verrouillage.
Réf.: 58140069
65 €

■ Housse de flèche PVC

Pour attelage standard
Réf.: 58140065
10 €

Pour attelage avec stabilisateur
Réf.: 58140066
11 €

Tête d'attelage AK300

Charge tractée 3000 kg.
Charge d'appui 120 kg.
Pour timon rond de Ø 35, 40 ou 50 mm et rotule de 50 mm.
Perçage parallèle.
Avec témoin de verrouillage.
Réf.: 58140059
95 €

Tête d'attelage AK7

Fixation 60 mm. Perçage vertical, PTAC 750 kg.
Avec témoin de verrouillage.
Réf.: 58140067
39 €

Protège tête attelage caoutchouc Soft Dock

Souple résistant aux U.V. et aux écarts de températures, il évite d'abîmer le pare-chocs de la voiture lors de l'attelage de la caravane/remorque. Dispositif simple et facile à installer.

Réf.: 58150088

14 €

AL-KO



Cache boule Soft Ball

Résiste aux U.V. Montage universel (rotules diamètre 50 mm.)

Réf.: 58140020

6,80 €

Antivols tête d'attelage

Antivol universel coiffant

Coiffant la tête d'attelage,il s'utilise attelé comme non attelé. Bloque l'accès à la boulonnerie de la tête d'attelage. Avec cadenas.
3 hauteurs d'utilisation : 140,155 et 170 mm.

Réf.: 58140070

40 €

Antivol universel

En aluminium. Convient pour toutes les têtes d'attelage. Poids 0,96 kg.

Réf.: 58140077

AL-KO

32 €

Antivol Dafety Ball

Montage universel. Se met à la place de la rotule, accompagné d'un antivol à clef = remorque sécurisée. Complément astucieux de tous les antivols sur le marché.

Réf.: 58140012

AL-KO

10 €



Antivol Winterhoff Robstop WS 3000

Contre le décrochage non autorisé et **contre le démontage** de la tête d'attelage. Alliage acier de haute qualité avec serrure à cylindre et rotule plastique.

Réf : 58140068

129 €

AL-KO



Antivols Safety AKS AL-KO

Empêche accrochage et décrochage intempestifs. Peut rester en place en roulant.
Serrure 2 clés.

AKS 2004 et AKS 3004

Réf : 58150098

75 €

AKS 1300

Réf : 58150040

72€

Barillet antivol AL-KO

Pour AKS 1300

Réf : 58150042

25 €

AL-KO

Kit safety AK 300

Comprend : 1 tête d'attelage AK300 (**58140059**) - 1 protection tête d'attelage Soft Dock (**58150088**) qui protège votre pare-choc contre éraflures et rayures - 1 antivol safety compact (**58150040**) qui empêche le décrochage de votre remorque ou caravane de votre véhicule - 1 antivol safety ball (**58140012**) qui empêche l'utilisation de la tête d'attelage lorsque la caravane ou la remorque n'est pas attelée.

Réf.: 58140031

175 €

AL-KO

Stabilisateurs

AKS 3004

Agit **contre la mise en lacets et le tangage**. Braquage et marche arrière s'effectuent très facilement. Le PTAC est de 3000 kg maxi.
Poids 4,2 kg.

Réf.:58150101

409 €

AL-KO



Antivol SR 3004

L'antivol SR 3004 a été étudié et dessiné pour être le plus solide des antivols jamais proposés. Il est fabriqué avec de l'acier très résistant de 4 mm combiné avec la serrure la plus résistante jamais utilisée sur un de ces produits. Cet antivol est certifié «Sold Secure Gold» et a aussi obtenu la plus haute certification mondiale «Caravan Security Standard SCM MP03». Pour les tête d'attelage ALKO, AKS 1300, 2004, 3004 AK10. Avec son sac de rangement.

Réf : 58140078

129 €

La sélection Destinea

MILENCO

AKS 1300 universel

Pour les remorques et caravanes dont le PTAC est de 1300 kg maxi.
Poids 3,6 kg.

Réf.:58150100

309 €

AL-KO

Chandelles alu éco (x 4)

Charge par chandelle : 1100 kg.
Réf. : 58150132
49 €



Chandelles alu (x 2)

Robustes et légères grâce à une conception en fonte d'aluminium et une quincaillerie en acier plaqué. Charge max. par chandelle : 1 000 kg. Réglable en hauteur de 29 à 44 cm. La paire.
Réf. : 58150136
32 €

Coupelles de vérin

Jeu de 4. Très robustes avec base pivotante.
Réf. : 58150087
13,50 €

Coupelle de friction

Pour AKS 2004/3004. Réglage automatique > 06/93.
Réf. : 58150054
62 €

Coupelle de friction WS3000

Réf. : 58150146
87 €

Manivelles pour roues et vérins

- Longueur 35 cm Pour douille 19 mm
  Réf. :58150151 .
  9,90 €
- Longueur 51 cm Pour douille 19 mm.
  Réf : 58150130
  8,90 €

Rallonge de visseuse

Diamètre 19 mm. Permet de visser les roues sans effort.
Réf : 58150128
11,90 €

Coupelle de friction AKS 1300

Sans rondelles et sans rouleaux.
Réf. : 58150063
119 €

Vérins manuels Jack Mapa

Vérins de levage articulés se fixant sur le châssis, mise en place rapide, en acier traité anticorrosion, ils sont actionnés avec un levier.
Puissance de stabilisation 500 kg / levage : 300 kg.
Par paire, avec levier.
Entraxe de fixation 25 mm.

RÉFÉRENCE	VERSION	HAUTEUR FERMÉ/OUVERT	POIDS DU KIT EN KG	PRIX
58150133	MINI 30 CM	270 / 380 mm	4	81 €
58150134	COURT 50 CM	350 / 480 mm	4,4	84 €
58150135	LONG 60 CM	495 / 615 mm	5	89 €

Kits vérins manuels pour camping-cars

La solution économique pour mettre le camping-car à niveau ! Le vérin se déplie puis descend en actionnant simplement le vilebrequin. Avec équerres de fixation (latérale) sur châssis et vilebrequin. Capacité de portage : 500 kg par vérin.

RÉFÉRENCE	VERSION	HAUTEUR FERMÉ/OUVERT	POIDS DU KIT EN KG	PRIX
58150152	courte	290/450 mm	4,4	257 €
58150153	longue	330/535 mm	4,4	292 €

UTILISATION DES VÉRINS

Attention ! Ces vérins ne sont pas prévus pour soulever votre véhicule. Ils ne doivent pas etre utilisés pour changer une roue.

Vérins électriques pour camping-cars

Les vérins Alko AMC spécialement conçus pour le camping-car assurent un stationnement stable et sûr du véhicule. Le réglage individuel électrique des vérins (bouton à actionner) permet en effet de compenser facilement les inégalités du sol. Ils sont adaptables sur tout châssis porteur. Fonctionnant avec télécommande, ils offrent une stabilité sûre et fiable avec un réglage indépendant de chaque vérin. Un signal sonore avertit le conducteur en cas de démarrage vérins déployés. Ils disposent d'une protection contre la surcharge et d'un interrupteur de sécurité ; ils peuvent en outre fonctionner manuellement en cas de coupure de courant. Charge statique maxi par vérin = 1000 kg.

Maniement simple : après avoir appuyé sur l'interrupteur de sécurité depuis la cabine, le système se met en marche. Déroulez chaque vérin par télécommande jusqu'à la hauteur souhaitée. Une garde contre une surcharge permet une poussée maximum jusqu'à 500 kg par vérin.

Sécurité : interrupteur de sécurité dans la cabine contre l'enroulement ou le déroulement involontaire des vérins pendant le trajet.

Mécanisme de bascule : si vous déplacez le véhicule alors que le vérin est encore déroullé, il bascule automatiquement en avant ou en arrière. Cela évite d'endommager soit les vérins, soit le véhicule.





RÉFÉRENCE	HAUTEUR À MINI/MAX	HAUTEUR B MINI/MAXI	COURSE MM	ENCOMBR. MM	LONGUEUR VÉHICULE MM	LONGUEUR FAISCEAUX MM	POIDS KG	PRIX DONT ÉCOTAXE 0,20 €
58150114	420/570	410/580	170	340	6000	5200	22	1950 €
58150115	420/570	410/580	170	340	7000	6200	22	1950 €
58150116	420/570	410/580	170	340	8000	7200	22	1950 €
58150117	570/720	560/730	170	480	6000	5200	22	1950 €
58150118	570/720	560/730	170	480	7000	6200	22	1950 €
58150119	570/720	560/730	170	480	8000	7200	22	1950 €
58150111	335/495*	315/415*	78	270*	6000	5200	22	1950 €
58150112	335/495*	315/415*	78	300*	7000	6200	22	1950 €
58150113	335/495*	315/415*	78	330*	8000	7200	22	1950 €

* Ces vérins peuvent être rallongés manuellement grâce à un pied télescopique. Pour déterminer le modèle dont vous avez besoin, vérifiez la hauteur de châssis A (en charge) ainsi que le débattement L.(voir shéma ci-dessus).

Cric hydraulique 2 tonnes

Cric bouteille 2 tonnes.
Plage d'utilisation : 158 à 308 mm.
Réf. : 58150154
19,50 €

Embouts d'échappement

Tubes chromés à enfiler en sortie d'échappement, permettant de le prolonger, d'orienter les gaz vers le sol. Apporte une allure plus esthétique. Maintenu sur le tube d'échappement par emmanchement forcé.

- Embout chromé Ø 60
  Pour échappements de Ø 50 à 55 mm. Sortie des gaz vers le bas.
  Réf.:58110063
  16 €
- Embout chromé Ø 70
  Pour échappements de Ø 60 à 65 mm. Sortie des gaz vers le bas.
  Réf.:58110062
  18 €
- Embout poli Ø 76
  Pour Ducato à partir de 2002.
  Réf.:58110064
  19 €

4 vis antivol

- M 12 x 1,5 x 26 conique
  Réf.: 58110081
  14 €
- M 12 x 1,5 x 26 sphérique
  Réf.: 58110082
  14 €
- M 14 x 1,5 x 26 conique
  Réf.: 58110083
  14 €
- M 14 x 1,5 x 26 sphérique
  Réf.: 58110084
  14 €

Enjoliveurs aluminium

Vendus par paire. La solution économique pour de belles roues. Montage rapide, vissage avec les boulons d'origine. Alu brossé.

Pour Fiat Ducato 250 après 06/2006
Réf.: 58110079
99 €

Pour Mercedes Sprinter
Réf.: 58110080
89 €

Jante Fiat Ducato

Jante aluminium CG 15', 1250 kg Eurochassis.
Réf .: 58110093
199 €

4 écrous antivol

M 12 x 1,5 conique.
Réf.: 58110085
11 €

Housse roue de secours 73B

Couvre roue de secours en vinyle grainé. Muni de 4 languettes à oeillets pour passer une corde de serrage. Couleur blanc cassé uni. Pour roue 15/16".
Réf : 58110092
29 €

Protections isothermes pour roue

Permettent de protéger le pneu des rayons du soleil lors des arrêts prolongés. Avec œillets de fixation au sol.

Ø 63 x 18 (13 et 14")
Réf.: 58110065
13,50 €

Ø 69 x 19 (14 et 15")
Réf.: 58110066
16,90 €

Bavettes de protection

En caoutchouc souple noir. Universelles et adaptables à la plupart des camping-cars à roues simples ou roues jumelées. Avec ferrure et boulonnerie de fixation. Par paire.

PETIT MODÈLE
Dim. : L 350 x H 300 mm.
Réf.: 58110059
19 €

GRAND MODÈLE
Dim. : L 450 x H 300 mm.
Réf.: 58110058
21 €



Paire de bavettes

Prévues pour être installées sur les ailes du FIAT DUCATO à partir de 07/2006.

PAIRE DE BAVETTE POUR L'ARRIÈRE
Réf.:58110060
41 €

PAIRE DE BAVETTE POUR L'AVANT
Réf.:58110061
41 €

Suspensions pneumatiques

Les coussins pneumatiques FIRESTONE viennent se monter **en complément de la suspension mécanique d'origine** entre les lames et le châssis.
Incidences positives du renfort pneumatique sur un véhicule chargé avec ABS :

FREINAGE

Freinage incisif comme le freinage d'origine.
Meilleure adhérence.
Sécurité améliorée.
Pas de délestage du train avant : l'ABS ne se déclenche pas de façon intempestive.

COMPORTEMENT /TENUE DE ROUTE

Homogénéité.
Anti-roulis.
Tenue de cap proche de l'origine.
Attelage maintenu à 43 cm dans le respect du Code de la route.

LE RENFORT PNEUMATIQUE

Lutte **contre l'affaissement** du véhicule en charge.
Améliore la tenue de route et élimine les effets de roulis.
Corrige l'assiette gauche / droite.
Vous prémunit **contre l'usure prématurée** des lames d'origine et des pneus.
Prolonge la durée de vie de votre véhicule.

Pour les autres châssis, rapprochez-vous de votre conseiller Destinéa.

Firestone
Suspensions Pneumatiques

Info !
Montage dans nos ateliers en toute sécurité.

VÉHICULE/CHASSIS	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE	PRIX
MERCEDES SPRINTER A PARTIR DE 2006	Toutes applications	58150137	1190 €
BOXER / JUMPER / DUCATO X230 ET X244 De 1994 à 2006	Toutes applications	58150138	669 €
BOXER / JUMPER/DUCATO X250 À partir de 2006	Toutes applications	58150139	669 €
FORD TRANSIT Après 2004	Traction, roues simples, fourgon ou châssis cabine.	58150140	1190 €
FORD TRANSIT De 2004 à 2007	Propulsion, roues jumelées, fourgon ou chassis cabine, véhicules avec ABS.	58150141	1390 €
FORD TRANSIT À partir de 2000	Propulsions, roues jumelées, fourgon ou châssis cabine, véhicule avec ABS.	58150144	1150 €
FORD TRANSIT De 2000 à 2003	Pont rond, propulsion, roues simples, véhicules avec ABS.	58150145	1190 €

En option Firestone Suspensions Pneumatiques

Compresseur Firestone simple commande

Avec **compresseur embarqué12 V + boîtier de commande** et **manomètre de pression**.
Il permet d'effectuer les réglages de pression depuis la cabine de votre camping-car.
Réf.: 58150142
590 €

Compresseur Firestone double commande

Avec **manomètre de pression commande double** pour un réglage indépendant de chaque coussin d'air et ainsi corriger l'assiette de votre véhicule depuis la cabine.
Réf.: 58150143
699 €

Energie portable

Energie portable **5 en 1** robuste. Avec démarrage de secours, indispensable pour les loisirs et le travail. Usages multiples grâce à ses 5 fonctions intégrées : **aide au démarrage** de la batterie du véhicule, **compresseu**r à air 18 bars avec manomètre, **convertisseur** 200 W, **éclairage** de travail LED, **deux prises** alimentation 12 V. Structure robuste et stable en matière plastique avec revêtement partiel en caoutchouc.
Transport aisé avec poignée.
Rechargeable en 12 V et 230 V (adaptateur et câbles sont inclus).
Dim.: 270 x 215 x 225/305 mm.
Poids 8 kg.
Garantie 2 ans.
Réf.: 58110089
185 €

Compresseur à manomètre Michelin

Tuyau d'alimentation 65 cm. Valve de dépression pour dégonfler le pneu. Cordon d'alimentation 12 V de 3 m. Contrôleur digital de pression détachable pour vérifier la pression du pneu après gonflage.
Réf.: 14130087
59 €

Compresseur

Compresseur 12 V + **gonfleur** dégonfleur, + **jauge** digitale. Arrêt automatique, mémoire des pressions.
Plage de pression : 0-100 psi.
Longueur câble de courant : 3 m.
Longueur tuyau flexible d'air : 530 mm.
Ampérage maxi : 10 amps.
Avec sa **housse de protection**.
Réf.: 58110088
79 €

Pompe à pied Michelin

Permet d'ajuster avec précision la pression des pneus. Tuyau longueur 80 cm. Pression maximum d'utilisation 7 bars. Appareil de contrôle et de précision. Pour vélos.
Réf.: 14130130
69 €

Système de contrôle de pression des pneus TireMoni TM-240 f

Contrôle en permanence l'état de vos pneus. Protège efficacement des accidents. Permet d'économiser du carburant. Comprend : 4 détecteurs, calibre 0 - 11 bars.Indicateur avec piles AAA incluses, 4 contrôleurs de la pression de gonflage des détecteurs, pile CR1632, câble 12 V, fixations et mode d'emploi.
Réf.: 58110094
215 €

Alarme contrôle pression à led

Ce système d'alerte vous prévient en cas de sous gonflage par une led clignotante, prévue pour une plage de pression recommandée entre 1,4 à 12 bar. Par 2 pièces.
Réf.: 58110095
85 €

Déplace caravane/remorque Camper Trolley

Un produit permettant de manoeuvrer facilement la caravane ou la remorque. Il se fixe sur la flèche pour manoeuvrer à distance, votre caravane ou remorque, à l'aide d'une télécommande. Vous avez également une fonction "démarrage en douceur" automatique et une fonction frein. Il est vendu avec une fixation spéciale qui peut être montée en quelques minutes sur pratiquement toutes les caravanes, remorques, vans sans utiliser d'outils en extérieur comme en intérieur, grâce à ses deux chenilles en caoutchouc ultra-résistante. Deux moteurs à engrenages intégrés sont entraînés par une batterie compacte haute capacité au lithium ION qui se charge avec un transformateur (fourni) sur secteur 220 V et grâce à son chargeur solaire intégré : 30 minutes de charge sous le soleil pour 7 minutes d'utilisation ! Le **chargeur solaire** le rend totalement indépendant. Trois adaptateurs secteur sont fournis. Avec un sac de transport inclus et une télécommande.
Capacité de la batterie : 14,4 V 6000 mAh Lithium ION. Poids : 16,5 kg.
Capacité de fonctionnement : 30 minutes environ.
Moteur : 2 moteurs de 14,4 V à engrenages.
Pile solaire : 18 V max. en éclairage optimal.
Chargeur de batterie : 230 V - 14,4 V 1000 mAh.
Traction efficace : adapté à des caravanes et remorques allant jusqu'à 1500 kg.
Réf.: 58110096
1399 €

Pack complet d'aide à la manœuvre GO2 et kit de base

Avec télécommande. Pour déplacer votre caravane sans effort par simple pression sur un bouton, le GO 2 convient à toutes les caravanes à simple essieu jusqu'à 1800 kg de poids total. Il se compose de deux moteurs d'entraînement 12 V, d'un boîtier de contrôle 12 V et d'une télécommande. Les rouleaux d'entraînement doivent être en contact avec les pneus de la caravane. Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues en simultané. Rouleaux en aluminium entraînés par des moteurs électriques 12 V. Boîtier de contrôle électronique 12 V avec télécommande. Traction sans à coups. Poids : 34 kg. Installation rapide et facile sur toutes caravanes à simple essieu.
Alimentation : 12 V DC. Consommation moyenne : 20 A.
Consommation maximale : 120 A. Vitesse : environ 16 cm/seconde
Poids : environ 34 kg (sans batterie).
PTAC autorisé : 1800 kg en montée ou descente jusqu'à 15 %.
AVEC KIT DE BASE :
Cosses de batterie, coffre à batterie, chargeur (système de charge intelligent smartcharge), batterie semi-stationnaire full energy, à décharge lente.
Ce kit est modifiable sans préavis par des produits de caractéristiques équivalentes.

Réf.: 58110097
1299 €

KIT DE BASE

Cosses de batterie. Coffre à batterie. Chargeur intelligent.
Batterie stationnaire 80 Ah.

Pack complet d'aide à la manœuvre Mover SE R

Avec les systèmes Mover de Truma, déplacer votre véhicule avec une extrême précision et en toute sécurité est un jeu d'enfant. Et ce, même sur un terrain en pente. Manoeuvrez avec une précision millimétrique et en toute sécurité dans les pentes. Pratiquement pas d'usure, même dans les virages et sur les routes mouillées. Déconnexion automatique en cas de surcharge. Protection optimale des moteurs et de la batterie. Et enfin, les systèmes les plus légers de leur catégorie. Ce système de manoeuvre vous permet de télécommander votre caravane avec fiabilité : entrées, sorties, pentes ou terrain accidenté. Il rassemble design, puissance et confort d'utilisation. Les nombreux accessoires de montage sont disponibles pour tous les châssis courants (par ex. Alko, BPW, Knott et Eriba Touring, voir ci-dessous). L'engagement et le dégagement des rouleaux en aluminium s'effectue grâce à une télécommande sans fils.
Caractéristiques techniques :
Tension de fonctionnement 12 V DC. Poids total autorisé 2000 kg. Taille de la remorque : un essieu. Consommation de courant au repos < 15 Ma. Consommation de courant max. 150 A. Consommation de courant moyenne : environ 35 A (terrain plat). Engagement/dégagement : électrique. Capacité de franchissement de pentes : 15% à 2000 kg*. Poids (sans batterie) : 33 kg.
* Possibilité de rouler sans problème sur les cales de mise à niveau du commerce (pente d'env. 20 %).
AVEC KIT DE BASE : : Cosses de batterie. Coffre à batterie. Chargeur intelligent. Batterie stationnaire 80 Ah. Idem **58110097**.

Réf.: 58110098
2699 €

Kits de montage Mover SE R

Kit Euromover châssis Alko Vario III

Absolument impératif pour renforcer les châssis d'épaisseur inférieure à 2,8 mm !
Réf.: 58110099
135 €



Kit de 2 entretoises 15 mm

Réf.: 58110102
39 €

Kit Euromover châssis plat BPW

Montage avant ou arrière
Réf.: 58110100
129 €

Kit de 8 entretoises 15 mm

Réf.: 58110103
99 €

Kit Euromover châssis Eriba-Touring

Eriba Touring pour compléter le profilé rectanguaire d'origine.
Réf.: 58110101
239 €



Kit visserie

Pour montage des kits d'entretoises sur un cadre d'une hauteur de 140 mm à 185 mm.
Réf.: 58110104
15 €

Cales Level Up jaunes

Cales à **3 niveaux** (4 cm, 7 cm, 10 cm). Pour véhicules lourds, supportant un poids maxi de **5 tonnes par essieu**. Construction solide en polyéthylène HD résistante aux UV. Vendues par paire.
Dim. : L 570 x l 200 x H 130 cm.
Poids : 1,6 kg.
Réf.: 58150077
26 €

Cales Level Up noires

Cales à **3 niveaux** (4 cm, 7 cm, 10 cm). Pour véhicules lourds, supportant un poids maxi de **5 tonnes par essieu**. Construction solide en polyéthylène HD résistante aux UV. Vendues par paire.
Dim. : L 570 x l 200 x H 130 cm.
Poids : 1,6 kg.
Réf.: 58150078
26 €

Cales Level up Jumbo

Câle à **2 niveaux** (6 cm et 11 cm). Pour véhicules lourds, supportant un poids **maxi de 8 tonnes par essieu.**
La paire.
Dim. : L 580 x l 235 x H 140 cm.
Poids : 1,8 kg.
Réf.: 58150076
38 €

2 plaques Level Plate

Jeu de deux nouvelles plaques de stationnement crénelées, conçues pour un montage facile sous le Level Up à l'aide des vis incluses de série. Permettent d'augmenter la traction, d'éviter de patiner sur terrains glissants et de rester pris dans le sable ou la boue. Construction solide PVC, anti-UV. Poignée de transport.
Réf.: 58150155
18,50 €



Cales Level Systems magnum

Très larges cales pouvant supporter **jusqu'à 8 T par essieu**. Système de superposition pratique à emboîtement autobloquant pour plus de hauteur. Vendues par paire.
Dim. : L 500 x l 200 x H 90 mm.
Poids de la paire : 3,5 kg.
Réf : 58150075
27 €

Cales Level Systems Jumbo

Très larges cales pouvant supporter **jusqu'à 14 T par essieu**. Idéales pour roues jumelées. Système de superposition pratique à emboîtement autobloquant pour plus de hauteur. Vendues par paire.
Dim. : L 600 x l 260 x H 120 mm.
Poids 1,5 kg.
Réf : 58150074
53 €

Plaques antidérapantes pour Level Up

En option, la plaque antidérapante idéale pour surfaces lisses. Pour Level Up, Level Up Jumbo, Level Pro et Level System Magnum. La paire.
Dim. : L 460 x l 210 x H 60 mm.
Poids : 520 gr.
Réf.: 58150038
4 €

Sac de rangement pour cales

Sac de transport pour cales Level Up, Jumbo, en polyester, lavable.
Réf.: 58150072
7 €

Chock Level Up plus

En option, butée à utiliser sur le Level Up, Level Pro et Level System Magnum pour un blocage des roues en cas de stationnement prolongé.
Poids : 130g.
La paire.
Réf.: 58150052
7 €

Paire Wheel saver cales d'hivernage

Cales permettant d'**éviter l'ovalisation des pneus**, idéales pour les véhicules en stationnement prolongé et pour l'hivernage.
Dim. : L 460 x l 210 x H 60 mm.
Poids : 520 gr.
Réf : 58150147
13,90 €

Kit de désensablage

Système antidérapant pour une meilleure prise, composé de 2 plaques à positionner sous les roues motrices du camping-car. On peut les assembler en longueur afin d'avoir une plus grande surface de traction. En polyéthylène, résistant aux UV. Facile à nettoyer. Idéales pour sol mou. A ajouter aux Level Up.
La paire.
Réf.: 58110029
19 €



Kit de 2 cales

Avec sac de transport.
Dim.: 560 x 200 x 150 (44 - 78 - 112 mm).
Réf.: 58150131
33 €

Cales roue

En matière plastique haute résistance avec cordeau de liaison permettant de retirer les 2 cales sans efforts.
Réf : 58150156
13,50 €

Cales à niveaux

Paire de cales à niveaux avec sac de rangement.La cale est fabriquée en «nid d'abeille» ce qui lui garantit **une résistance exceptionnelle** en utilisation normale et un poids minimum. **La bande de roulement est antidérapante** et les renfoncements permettent à la roue de bien se loger, plus besoin de caler la roue pour ne pas reculer ! **Le dessous de la cale est conçu pour utilisation sur terrain mou ou sableux.**

4 NIVEAUX QUATTRO
Dim. en cm : 77,5 x 24 x 19,5
Réf.: 58150157
69 €

MILENCO

3 NIVEAUX TRIPLE
Dim. en cm : 60 x 24 x 16
Réf.: 58150158
49 €



MILENCO

Platine de jonction pour cales Milenco

Utilisez la plaque de jonction pour assembler des cales **58150157** ou **58150158** (page 213) pour des camping-cars ou caravanes doubles essieux

Réf : 58150159

9,50 €

MILENCO

Niveau pour cales Milenco

Nouveau et vraiment pratique ! Le niveau Milenco est spécialement étudié pour fonctionner avec les cales Milenco (page 213) : utilisez ce niveau en le positionnant sur le plancher de votre camping-car ou de votre caravane et il vous indiquera sur quelle «marche» de votre cale positionner votre roue pour être parfaitement horizontal !

Réf : 58150160

9 €

MILENCO

Plaques désenlisement

Indispensable pour vous aider a sortir d'une situation délicate. Par 2.
Dim. en cm : 75 X 25.Grip exceptionnel Ne casse pas. Cette plaque vous donnera un grip maximum pour vous aider à sortir d'un terrain glissant ou boueux. Le relief, très marqué, assure à la plaque une très bonne efficacité.

Réf : 58150161

27 €

MILENCO

Plaques de désenlisement caoutchouc

Jeu de 2 plaques en **caoutchouc très résistant**. Elles supportent tous les mauvais traitements. La forme des cannelures donne à ces plaques une **adhérence et un accrochage nettement supérieurs** aux autres plaques du marché. Elles sont souples et très solides. Elles peuvent se superposer pour certains cas très difficiles.
Vendues par 2. Poids : 2 kg,
Épaisseur 18 mm.
Longueur 70 cm, largeur 29 cm.

Réf : 58150148

95 €

Plaque de désenlisement

En matière synthétique.Très robuste. A l'unité. Idéale pour le camping-car et le 4 x 4 utilisés dans le sable.
Dim. : 1000 x 300 mm.
Vendue à l'unité.

Réf : 58110068

25 €



Pelle escamotable

Avec sac de transport.

Réf.: 58110067

14 €

Pelle américaine

Pelle repliable avec manche en bois.

Réf.: 14130110

10,50 €

ÉVITEZ L'ENLISEMENT

Si lorsque vous vous garez pour la nuit vous pensez que le terrain risque d'être glissant le lendemain lors du départ alors positionnez vos roues motrices, lors de votre installation, sur le début de la plaque, votre départ en sera grandement facilité !

■ Galeries de toit Roof Rail Pro

FIAMMA

Galerie périmétrale composée de **3 ou 4 barres** (de 240 cm de longueur) et d'angles arrondis permettant de les raccorder entre elles. Pièces réalisées en **aluminium verni ou anodisé** pour une meilleure résistance aux intempéries.

Roof Rail Pro 3

Kit complet : 3 barres, 2 extrémités, 2 angles et 6 pattes de fixation.

Réf.: 58120018

275 €

Roof Rail Pro 4

Kit complet : 4 barres, 4 angles et 10 pattes de fixation.

Réf.: 58120019

285 €





Galeries de toit Roof Rail

Galerie composée de 2 rails simples à monter sur camping-car et caravane. Les deux pièces terminales sont en aluminium moulé sous pression. Sur les rails en aluminium anodisé vous pourrez monter très facilement les Fixing-Bar (**Réf. 58120020 et 58120002**) en option. Longueur maximale 300 cm, possibilité de les raccourcir en un tour de main.
Avec 4 étriers de support en aluminium.

Réf.: 58120012

199 €

FIAMMA

Galeries de toit Roof Rail Ducato

Galerie de toit conçue spécialement pour le Ducato après le 06/2006, aussi bien à empattement long que court (en raccourcissant les barres). S'installe sans perçage du véhicule en utilisant le système de fixation prévu sur le toit du Ducato. Vendue avec 4 Fixing-Bar Rail. Permet l'installation du store F65 S sur le côté droit seulement sur les véhicules à toit surélevé, en utilisant les pattes correspondantes fournies.

Réf.: 58120022

489 €

FIAMMA

Barres de toit Fixing Bar RAIL

Barres de toit en aluminium anodisé, longueur 2,40 m. Se monte facilement sur les galeries Roof Rail **58120012**, **58120018** , **58120019** (p. 214) sans perçage, en utilisant les crochets coulissants fournis. Possibilité de les raccourcir très facilement. Comprend 2 barres, chacune avec 2 pattes de fixation en aluminium moulé et 2 réhausses en caoutchouc.

Grise
Réf.: 58120002
147 €

Blanche
Réf.: 58120020
137 €



Barre de toit porte-tout Fixing Bar Pro L

En **aluminium extrudé** de 240 cm de long. Peut être raccourcie en la coupant. Avec 1 barre et 2 embouts laqués blancs. Idéale comme support pour panneaux solaires ou coffres de toit.
Réf.: 58120001
58 €



■ Échelles

Pliante 10 marches

Réf.: 58120015
219 €



Télescopique 3,20 m

Dim. : 46 cm repliée.
10 marches. Poids 10 kg.
Réf.: 58120011
252 €

■ Pour Ducato Jumper Boxer

Modèle < 2007
Réf.: 58120016
319 €

Modèle ≥2007
Réf.: 58120017
319 €

■ Coffres à bagage 150

Coffres à bagages **adaptables sur tous les porte-vélos**. Fermetures équipées de **serrures à clefs**. Vendus avec filet de protection permettant un maintien et un chargement aisés des objets.
Volume : 450 litres.
Poids : 22 kg.
Dim. : L.147 x l.53 x H.69.
Réf.: 58130010
425 €

Base de portage pour Carry All Box

Réf.: 58130009
95 €

Porte-skis

Porte-skis pour 3 à 4 paires adaptable sur le coffre.
Réf.: 58130012
119 €

■ Coffres de toit Top Box

Complètement renforcés par un **cadre en aluminium**, ces coffres sont fabriqués en **ABS-Plus,** qui est extrêmement résistant contre les chocs et les intempéries. Montage ou démontage faciles grâce aux accessoires de fixation inclus. **Serrure de sécurité** étanche avec clefs et charnières inoxydables.

110

Dim. :108 x 85 x 37 cm.
Volume : 250 litres.
Poids : 10 kg.
Réf.: 58130013
289 €

130

Dim. : 134 x 94 x 43 cm.
Volume : 375 litres.
Poids : 15 kg.
Réf.: 58130014
389 €

190

Dim. : 187 x 89 x 40 cm.
Volume : 500 litres.
Poids : 20 kg.
Réf.: 58130015
469 €

Kit de montage

Barres en aluminium (2,50 m) avec système de fixation venant se monter dans l'angle du toit. Le coffre se fixe sur les barres en aluminium.
Réf.: 58130016
129 €

Kit de fixation

Pour porte-bagages.
Réf.:58130017
29 €

Coffres Ultra Box

Les coffres ULTRA BOX sont fabriqués en ABS ultra-résistant de première qualité pour une meilleure résistance aux chocs et aux intempéries, avec protection UV et extrusion d'aluminium de grande épaisseur pour **une plus grande longévité. Charnières en inox et profils en aluminium. Equipés de joints étanches ne laissant pas passer l'eau.**

Coffres arrières

S'installent sur le porte-vélos avec le kit fourni de série. Homologués GS/TÜV et équipés d'un filet élastique pour maintenir les objets transportés.

ULTRA BOX 180 L

Dim. : 80 x 38 x 70 cm.
Poids : 6,5 kg.
Réf.: 58130002
325 €

ULTRA BOX 320 L

Dim. : 100 x 53 x 70 cm.
Poids : 12 kg.
Réf.: 58130005
399 €



ULTRA BOX 360 L

Dim. : 147 x 38 x 70 cm.
Poids : 14 kg.
Réf.: 58130006
489 €

ULTRA BOX 500 L

Dim. : 147 x 53 x 70 cm.
Poids : 17 kg.
Réf.: 58130007
519 €

Coffres de toit

FIAMMA

TÜV SÜD GS

ULTRA-BOX

ULTRA BOX SPORT PRO

Dim. : 180 x 80 x 48 cm.
Poids : 17 kg.
Volume : 550 L.
Réf.: 58130008
489 €



ULTRA BOX 2 TOP

Dim. : 120 x 91 x 42 cm.
Poids : 13 kg.
Volume : 400 L.
Réf.: 58130003
419 €



ULTRA BOX 3 TOP

Dim. : 170 x 91 x 42 cm.
Poids : 17 kg.
Volume : 520 L.
Réf.: 58130004
549 €

Marchepieds

Marchepied acier pliant

Avec pieds pliants. Construction robuste en **acier vernis**. Haute stabilité.
Grande surface antiglisse. Compact.
Ouvert 47,5 x 30 x 23 cm.
Fermé 47,5 x 30 x 7 cm.
Charge maxi : 120 kg.
Réf.: 58160039
55 €

Marchepied escamotable

Plateau antidérapant. Galvanisé. Sécurité de fermeture par mousqueton et chaînette.
Dim. : 420 x 210 mm.
Dim. plié : L 470 x l 310 x H 140 mm.
Réf.: 58160038
48 €

Marchepieds plastique avec poignée

GRAND MODÈLE
Emboitable.
Dim. : L 380 x l 300 x H 240 mm.
Réf.: 58160043
11 €

PETIT MODÈLE
Emboitable.
Dim. : L 290 x l 210 x H 180 mm.
Réf.: 58160044
8 €

Marchepied double démontable

Galvanisé. Montage et démontage très rapide. Dimensions très compactes pour le transport. Charge : 120 kg.
Dim. : 50 x 26,5 x H 18,5/37,5 cm.
Poids 5,5 kg.
Réf.: 58160041
59 €

Marchepied pliant éco

Dim. fermé : 315 x 290 x 26 mm.
Ouvert : 290 x 250 x 280 mm.
Plateau : 250 x 210 mm.
Charge maxi : 150 kg.
Réf.: 58160033
14 €



Marchepied pliant plastique

Dim. : 328 x 282 x 255 mm.
Plié : 328 x 54 x 373 mm.
Poids : 1,4 kg. Charge maxi : 130 kg.
Dessus : bandes caoutchouc.
Réf.: 58160032
27 €



Marchepied antidérapant

Plateau : 26 x 38 cm.
Empattement : 43,5 x 35,5 cm.
Réf.: 58160031
25 €

Marchepied antidérapant 2 marches

Gris. Plateau : 26 x 38 cm.
Empattement : 43,5 x 63,5 cm.
1ère marche : H 19 cm.
2ème marche : H 38 cm.
Réf.: 58160036
42 €

Marchepied simple pliant

Plateau ajouré antidérapant.
Dim. : L 440 x l 220 x H 240 mm.
Réf.: 58160040
28 €

Protection marchepied

Dim. : 455 x 290 x Ep. 7 mm - Poids : 255 g. Avec 2 trous Ø10, fixation métallique souple et 4 ressorts.
Réf.: 58160034
12 €

Marchepied aluminium original

Ultra léger et résistant qui ne bascule pas et ne s'enfonce pas dans un sol mou. Très résistant, il supporte une charge de 200 kilos !
Dim. de la marche : 36 cm x 21 cm.
Hauteur de la marche : 22 cm.
Poids : 2 kg.
Réf.: 58160042
40 €

MILENCO

Marchepieds en plastique

Le marchepied classique pour camping-cars et caravanes en polyéthylène HD, résistant aux UV pour plus de stabilité et de solidité. Surface d'appui antidérapante. Coloris : gris.

MAGNUM

Support d'appui : 46 x 28 cm.
Dim. : 58 x 40 x 28 cm.
Réf.: 58160006
17 €

CLASSIQUE

Support d'appui : 42 x 28 cm.
Dime. : 50 x 35,5 x 23 cm.
Réf.: 58160008
9 €

FIAMMA

Éclairage marchepied led Step

Nouveau dispositif d'éclairage à LED basse consommation pour l'entrée du camping-car. Pour plus de sécurité et de visibilité du marchepied d'entrée et des escaliers internes de la porte cellule. Réalisé en aluminium anodisé de 50 cm mais pouvant être raccourci jusqu'à 23 cm. Vendu avec 6 leds basse consommation à 12 Vdc et câblage pour le branchement électrique. Le profil en aluminium en L se fixe facilement sur le bord du marchepied à l'aide de rivets ou de mastic Sika. Utilisation possible aussi pour les recoins de la soute ou du garage.
Poids : 2 kg.
Réf.: 30150158
46 €

FIAMMA

Couvres marchepieds antidérapants

Nouveau couvre marchepied pour la surface d'appui des Step Fiamma. Antidérapant, réalisé en caoutchouc souple et flexible, anti UV. S'installe facilement sur le marchepied grâce au dispositif d'emboitement par pression pour une plus grande sécurité. Idéal pour qui utilise fréquemment les marchepieds. Deux versions disponibles pour marchepied Fiamma. Coloris : noir.

MAGNUM

Pour marchepied **58160006**.
Réf.: 58160045
7,50 €

CLASSIQUE

Pour marchepied **58160008**.
Réf.: 58160046
6,90 €



FIAMMA

Tapis CLEAN STEP vert

Tapis adaptable à tous les marchepieds des caravanes et camping-cars. Permet de garder propre le véhicule. Se fixe avec des ressorts.
Réf.: 58160002
14,50 €

FIAMMA

THULE SWEDEN

Marchepieds Omni-Step

L'Omni-Step est disponible en 3 modèles manuels et 3 modèles motorisés. Les versions motorisées sont actionnées à l'aide d'un interrupteur. Les marches sont en aluminium anodisé rainuré. Un contacteur est incorporé dans le marchepied pour l'alimentation d'une lampe témoin dans le véhicule afin de ne pas partir avec le marchepied ouvert. Pour la sécurité, les coins de la marche sont arrondis et phosphorescents.

Marchepieds Omni-Step manuels

47

Largeur 468 mm.
Réf.: 58160017
139 €



550

Largeur 551 mm.
Réf.: 58160011
145 €



À tiroir 40

Réf.: 58160030
140 €

Marchepieds Omni-Step motorisés 12 V

Marchepieds Omni-step électriques

RFÉRENCE	PRODUITS	POIDS	S	T	U	PRIX
58160010	**460 Alu**	6,5 kg	455	452	436	**285 €**
58160009	**550 Alu**	6,95 kg	551	548	532	**292 €**

Marchepieds Omni-step électriques double

RFÉRENCE	PRODUITS	POIDS	S	T	U	PRIX
58160012	**380 Alu**	7,5 kg	380	435	410	**419 €**
58160013	**480 Alu**	7,3 kg	446	501	476	**439 €**
58160014	**500 Alu**	7,6 kg	502	557	532	**459 €**



12 VOLTS



Marchepieds Omni-step électriques slide out à tiroir

RFÉRENCE	PRODUITS	POIDS	S	T	U	PRIX
58160015	**400 Alu**	7,5 kg	406	452	436	**299 €**
58160016	**700 Alu**	11,5 kg	706	752	736	**389 €**

12 VOLTS

Pour Sprinter

Réf.: 58160029
369 €



Règle lumineuse 12 V pour step

Votre Omni-Step 12 V peut être équipé d'une règle lumineuse pour une visibilité optimale dans le noir. Convient à tous les marchepieds 12 V à partir de juillet 2003.
Réf.: 58160026
43 €

Kits de fixation Marchepieds 12 V

- Ducato, Jumper et Boxer avant 06/06
  Réf.: 58160023
  75 €
- Ducato, Jumper et Boxer après 06/06
  Réf.: 58160028
  79 €
- Ford Transit
  Réf.: 58160025
  75 €
- Master, Movano, Interstar
  Réf.: 58160024
  75 €

12 VOLTS

Options Marchepieds 12 V

Relais Omnistep

Actionne la fermeture du marchepied lorsqu'on met le contact du véhicule.
Réf.: 58160020
19 €

Kit électronique

Avec contacteur de porte magnétique et relais.
Réf.: 58160018
120 €

12 VOLTS

Carry bike caravane XL A sur flèche

S'adapte aux caravanes avec flèche standard, aux modèles HOBBY avec flèche large et aux nouveaux timons ALKO. Il transporte **2 vélos.** Partie supérieure repliable pour permettre l'accès au coffre.
Montage sans perçage.
Avec 2 rails quick,
2 sangles strip.
Réf.: 58100035
135 €



Carry bike caravane XL A pro 200

Conçu pour 2 vélos.
Dimensions réduites pour flèche courte.
Avec : 2 Rail Quick,
1 sangle Strip,
1 Bike Block Pro 2 Red.
Réf.: 58100034
219 €



Carry bike caravane XL A pro 300

Conçu pour 2 vélos mais transformable en 3 vélos par l'ajout d'un rail supplémentaire. Avec : 1 Rail Quick, 2 Mini-Rail Quick, 1 sangle Strip,1 Bike Block Pro 3 Red pour le deuxième vélo. En option : Rail Quick, Bike Block Pro 2 pour le troisième vélo.
Réf.: 58100039
279 €



Carry bike caravane Hobby

Spécialement conçu pour les parois arrière des Caravanes Hobby après 2003. Les pattes de fixation supérieures spéciales sont incluses et se fixent sous le rail de la baie arrière. Le kit de fixation inférieur est une patte centrale. La structure est télescopique.
Avec 2 Rail Quick, Bike Block Pro 3, Rack Holder et Sangle Strip. Poids de charge maximal autorisé : 50 kg.
Coloris bleu.
Réf.: 58100037
195 €



Carry bike caravane simple plus 200

Spécialement conçu pour les parois arrière inclinées des caravanes.S'installe en utilisant les points de renfort du rail. La patte inférieure doit être fixée dans le renfort inférieur de la paroi. Structure télescopique.
Charge maximale : 35 kg.
Avec 2 Rail Quick, 2 Bike Block Pro (1 et 2),
1 Rack Holder.
Pour 2 vélos.
Réf.: 58100132
215 €



Carry bike 200 DJ

Porte-vélos pour **fourgons à deux portes arrière**.
Installation sans perçage, sauf pour les vis de sûreté.
La porte arrière peut s'ouvrir sans enlever les vélos.
Avec 2 rails Premium, Bike-Block Pro 1 et 2 Red,
1 Rack Holder, Security Strip, pattes de fixation et barres Fixing-Bar.



- Fiat, Peugeot , Citroën avant 06/2006
  Réf.: 58100031
  335 €
- Fiat, Peugeot , Citroën après 06/2006
  Réf.: 58100030
  339 €
- Renault Master après 06/2006
  Réf.: 58100033
  339 €
- Mercedes Sprinter après 06/2006
  Réf.: 58100032
  369 €

Carry bike 200D

Porte-vélos conçu pour fourgons à deux portes arrière et entraxe variable de 58 à 62 cm pour mieux s'adapter aux différents types de portes arrière. Pattes supérieures en acier, larges seulement de 34 mm. Avec 2 Rail Premium, Bike-Block Pro 1 et 2 Red, Rack Holder et Security Strip. S'installe sur les modèles : Ducato avant 1999, Peugeot avant 1999, Peugeot, Ford TransiT, Ford transit, Ford transit toit surélevé, Mercedes MB 100, Citroën Jumper, Citroën C25 avant 1999, Volkswagen LT, Volkswagen LT toit surélevé.

Réf.: 58100029

259 €





Carry bike Opel Vivaro

Porte-vélos conçu pour Opel Vivaro et Renault Trafic avec hayon arrière. Installation rapide avec étriers, sans perçage. Avec 2 Rail Quick Red, Bike Block Pro 1 et 3 Red et 2 Rack Holder et Security Strip. Recommandé : déport de plaque d'immatriculation et feux de signalisation.

Réf.: 58100053

295 €



Carry bike Volkswagen

Porte-vélos conçu pour Volkswagen avec hayon arrière. S'installe facilement avec les pattes INCLUSES, sans percer le véhicule. Avec : 2 Rail Quick Red, Bike-Block Pro 1 et 3 Red, Rack Holder et Security Strip. En option : Rail Quick Red, Bike-Block Pro 2 et 4 Red pour les vélos supplémentaires.

CARRY BIKE VW T4

Pour VW T4 à partir de 1991, avec hayon arrière.
Sur les modèles : California, Caravelle, Coach, Multivan.

Réf.: 58100068

275 €



CARRY BIKE VW T5

Pour VW T 5 à partir de 07/2003.
Sur les modèles California, Multivan.

Réf.: 58100067

285 €



Carry bike Mercedes Vito

Jusqu'en 2004. Porte-vélos conçu pour Mercedes Vito avec hayon arrière. Installation rapide avec étriers, sans perçage. Avec 2 Rails Quick Red, Bike-Block Pro 1 et 3 Red, Rack Holder et Security Strip.

Réf.: 58100052

295 €



Carry bike Mercedes Viano

Après 2004. Porte-vélos conçu pour Mercedes Viano avec hayon arrière. Installation rapide avec étriers, sans perçage. Avec 2 Rail Quick Black, Bike Block Pro 1 et 3 Black, Rack Holder, Security Strip. Déport de plaque d'immatriculation et feux de signalisation réglementaires et une prise 13 pôles avec ampoules incluses.

Réf.: 58100051

385 €



Carry bike Lift 77

C'est le seul porte-vélos homologué TÜV pouvant descendre de 77cm, pour charger et décharger les vélos aisément. Equipé de sangles de sécurité extra larges très robustes supportant jusqu'à 60 kg et empêchant tout décrochage accidentel du porte-vélos pendant le transport. Facile d'utilisation grâce au système de crochet à manivelle. La structure est réalisée avec des tubes ronds en aluminium anodisé de 35 mm. Points de fixation à la paroi avec entraxe vertical de 68 à 108 cm. Conçu pour deux vélos, transformable en 4 vélos. Idéal pour transporter 2 vélos électriques. Avec 1 Manivelle, 2 Rail Quick Red, 2 Bike-Block Pro Red (1 et 3), 2 Rack Holder,1 Security Strip.

Réf.: 58100050

575 €





Carry bike Pro C

La version courte de la ligne Pro qui se pose au-dessous de la baie et permet donc son ouverture. Le Pro C peut être installé sur toutes les marques de camping-car. Il est conseillé par les professionnels du secteur car c'est le porte-vélos idéal à installer sous la baie du camping-car rendant possible son ouverture. Structure brevetée ZOOM-4 vélos qui permet d'ajouter deux rails supplémentaires pour transporter 4 vélos.
Charge max : 60 kg. Avec 2 Rail Quick,Bike-Block Pro 1 et 3, 2 Rack Holder, Security Strip. Le porte-vélos classique et compact pour toutes les parois.

Réf.: 58100057

215 €





Carry bike aluminium compact CL

Peut se monter sur la majorité des camping-cars et sous la baie arrière. **Vendu de série complet pour 2 vélos**, transformable en 3 vélos avec un rail supplémentaire.
Charge maximale : 55 kg.
Avec 2 Rail Quick Red,1 sangle Strip pour la fixation du premier vélo, 1 Bike Block Pro 3, 2 Rack Holder, Security Strip. Carry-Bike CL avec structure porte-rails encore plus robuste.

Réf.: 58100074

175 €



Carry bike Pro

La version longue de la série Pro vous permet une grande précision de réglage pour la structure supérieure et donc, une grande stabilité. Le Carry-Bike Pro est considéré comme le plus résistant du marché. Il possède une structure télescopique réglable de 80 à 150 cm pour mieux s'adapter aux différentes possibilités de montage. Structure brevetée ZOOM 4 vélos qui permet d'ajouter deux rails supplémentaires pour transporter 4 vélos. Charge max : 60 kg. Avec : 2 Rails Quick, Bike-Block Pro 1 et 3, 2 Rack Holders, Security Strip.

Réf.: 58100056

205 €





Carry bike universel UL

Porte 2 vélos. Poids 5 kg. Vendu avec une barre de maintien.

Réf.: 58100075

169 €



Info !
Tous les porte vélos Fiamma sont vendus complets pour 2 vélos.

Bike block pro Fiamma

Système résistant, sûr et rapide de blocage des vélos. Le crochet avant Quick à large surface d'appui antigriffes s'adapte à tous les tubes ronds et ovales des vélos de diam. de 25 à 80 mm. S'adapte à tous les modèles de Carry-Bike. Bike-Block Pro D avec bras articulé réglable de 10 à 42 cm et de 16 à 63 cm idéal pour les tailles intermédiaires de Bike-Block.

Bike block pro 1 rouge

Pour le 1er vélo.

Réf.: 58100001

15 €

1

Bike block pro 2 rouge

Pour le 2ème vélo.

Réf.: 58100004

17 €

2

Bike block pro 3 rouge

Pour le 3ème vélo.

Réf.: 58100014

20 €

3



Bike block pro 4 rouge

Pour le 4ème vélo.

Réf.: 58100006

21 €

4

Bike block pro D1

Avec bras articulé.

Réf.: 58100019

29 €

D1



Bike block pro D2

Bras articulé.

Réf.: 58100020

30 €

D2



Pince plastique Rack Holder

Pince plastique à glisser sur le montant du porte-vélos pour maintenir le support rail en position pliée.

Réf.: 58100133

7 €



Fixing bar Carry bike

Kits composés de deux élégantes barres préforées pour la fixation du Carry-Bike aux parois du camping-car. Profil en aluminium anodisé solide mais léger à la fois. Avec vis passantes, étriers internes de fixation et embouts terminaux.

2 m 40

Pour les parois de faible rigidité

Réf.: 58100078

139 €



74 cm

Réf.: 58100134

65 €

Rail quick suplémentaire

Rail complet avec deux sangles rapides "Quick" et boulonnerie pour compléter les Carry Bike PRO et autres modèles.

Longueur 128 cm.

Réf.: 58100097

35 €

Longueur 2 m

Réf.: 58100113

65 €



Rail extensible quick C

128 cm rouge. Avec sangle Quick.

Réf.: 58100092

47 €

Safety Reflectors

Caches avec dispositifs réflecteurs pour la partie inférieure des rails des Carry Bike. S'installe sur : Pro, Pro C, Pro Hymer, Pro Max C, Pro C Knaus, EM, L80.

Réf.: 58100100

16 €

Sangle Quick Safe

Sangle de sécurité coulissante.
Uniquement pour les rails Carry-Bike.

Réf.: 58100090

6 €

Kit de 2 courroies

Avec boucle en acier.
Longueur 39 cm.

Réf.: 58100083

8 €

Info !
Nos conseillers sont à votre écoute pour améliorer votre confort

Rail premium

Doté de deux blocs coulissants et d'une sangle Quick incorporée pour un blocage en toute simplicité des roues de votre vélo. S'adapte à la plupart des diamètres de roues des vélos. Idéal pour un montage sur le plancher de la soute du camping-car. Le Rail Premium peut se monter sur la majorité des porte-vélos Fiamma et sur ceux des autres marques.

Réf.: 58100091

55 €

Rail premium S

Nouveau et élégant rail de plus grande dimension : 128 cm de long. Le rail coulisse sur le support de rails du porte-vélos et est désaxable. L'écartement entre les vélos est modifiable afin de permettre une parfaite et très pratique mise en place des vélos. Dispositif de fixation à la structure du porte-vélos par l'intermédiaire de solides crampillons facilement réglables sans perçage du tube. Avec blocs coulissants et sangle Quick incorporée pour un blocage en toute simplicité des roues de votre vélo.

Réf.: 58100135

69 €

THULE

Porte-vélos Elite

Cette série de porte-vélos rend le transport de vos vélos plus sûr et plus facile avec des rails coulissants dans toutes les directions. Grâce à son verrouillage, votre porte-vélos chargé reste stable en roulant. Deux rails de montage fournissent une solide liaison avec la paroi. Les profils ovales robustes leurs procurent solidité et stabilité. Sécurité augmentée par les nouveaux Rack-Locks qui empêchent le porte-vélos de se rabattre pendant qu'on roule. Le profil de montage inférieur et le profil supérieur en option répartissent la charge de façon égale sur la paroi. Pour rendre l'installation des vélos plus simple, ils disposent de rails coulissants, tant dans la largeur que dans la profondeur (uniquement le 2ème et le 3ème rail). Pratiquement n'importe quel type de vélo peut être monté sur les supports de roues coulissants. Des barres de maintien amovibles, faciles à utiliser sont incluses.

Standard 2 vélos

Poids : 9 kg. Poids de charge maxi 65 kg.
Diam. du tube : 42/48 mm. Avec 2 rails et 2 barres de maintien.
Dim. (L x H x P) : 128 x 80/150 x 79 cm.
Réf.: 58100136
239 €

Compact 2 vélos

Poids : 9 kg. Poids de charge maxi 65 kg.
Diam. du tube : 42/48 mm.
Avec 2 rails et 2 barres de maintien.
Dim. (L x H x P) : 128 x 50/80 x 79 cm.
Réf.: 58100137
239 €

KIT EXTENSION 3 VELOS ELITE + BARRE DE MAINTIEN

Réf.: 58100138
55 €

Porte-vélos Excellent

Les nouveaux portes 2 vélos Thule Excellent sont d'un design moderne et d'une fonctionnalité haut de gamme. Ils s'adaptent à toutes les fixations pré montées ainsi que les sur les fixations FIAMMA. Système de verrouillage de la plateforme en position ouverte et fermée. Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour une fixation facile des roues. Deux rails coulissent dans toutes les directions pour faciliter le placement des vélos. Les bras de fixation des cadres sont équipés de verrous. De 2 à 4 vélos.

Standard 2 vélos

Poids : 9 kg.
Poids de charge maximum 60 kg.
Avec 2 rails et 2 barres de maintien.
Dim. (L x H x P) : 72,7 x 80/150 x 131 cm
Réf.: 58100139
345 €

Compact 2 vélos

Poids : 8,2 kg.Poids de charge maximum 60 kg.
Avec 2 rails et 2 barres de maintien.
Dim. (L x H x P) : 72,7 x 50/80 x 131 cm
Réf.: 58100140
345 €

KIT EXTENSION 3 VELOS EXCELLENT + BARRE DE MAINTIEN

Réf.:58100141
75 €

KIT EXTENSION 4 VELOS EXCELLENT + BARRE DE MAINTIEN

Réf.: 58100142
89 €

Porte-vélo pour fourgons

Fixé au moyen de profilés de montage sur la porte arrière droite. La porte peut être ouverte sans enlever les vélos. Les rails se trouvent à l'extrême gauche. Disponible pour 2 vélos, pas extensible. Poids 9,5 kg. Poids de charge maximum 35 kg. Pour fourgons Ducato-Jumper-Boxer-Sprinter & VW LT < 2007.
Réf.: 58100131
329 €

Barres de maintien pour porte-vélos

Elles peuvent être adaptées à des porte-vélos anciens. La fixation intuitive de la lanière et du bouton est située à l'avant, ce qui permet d'attacher plus facilement le vélo. Une pièce en caoutchouc souple empêche d'endommager le vélo. Le grand tube en aluminium est courbé et peut pivoter dans toutes les positions. Les barres de maintien ont toutes une boucle pour un cadenas à câble, qui permet de fixer à la fois les vélos et les barres de maintien au porte-vélos.

BARRE DE MAINTIEN 56 cm

Réf.: 58100143
26 €

BARRE DE MAINTIEN 42 cm

Réf.: 58100144
25 €

BARRE DE MAINTIEN 28 cm

Réf.: 58100145
23 €

BARRE DE MAINTIEN 24 cm

Réf.: 58100146
20 €

Porte-vélo pliable noir

Convient à presque tous les attelages. Pas de montage, prêt à l'emploi en 5 étapes. Complet avec porte-plaque, prise faisceau et système d'éclairage arrière. Mécanisme de bascule pour accéder au coffre.
Avec sac de transport.
En acier, 17 kg, charge maxi 70 kg, dim plié : 53 x 67 x 19 cm.
Réf.: 58100147
499 €

Porte 2 vélos rotule fixe

Porte 2 vélos Wizzard sur rotule. Non basculant. Charge maxi 30 kg. Structure acier/alu. Dim.: 80 x 30 x 13 cm. Poids 10,20 kg. Norme TÜV-GS/XPR R18/VCA.
Réf.: 58100148
179 €

Porte 2 vélos rotule basculante

Porte 2 vélos Wizzard Tilting sur rotule. Basculant. Charge maxi 30 kg. Structure acier/alu. Dim. 80 x 30 x 13 cm. Poids 12 kg. Norme TÜV-GS/XPR R18/VCA.
Réf.: 58100149
199 €

Porte 4 vélos sur rotule

Convient à presque tous les vélos, également avec des cadres en “Y” ou “Oversize”. Les vélos reposent sur des rails solides, bonne stabilité. Possibilité d’ajouter un antivol. Avec une prise 13-broches. Traitement anti-rouille EPOXY et traitement de cavité. Poids du porte-vélo : 17 kg. Charge utile max. : 45 kg. Formule : charge max. de l’attelage, poids du porte-vélo = charge utile. Certificat TÜV-/GS.

Réf.: 58100150

399 €

Porte-moto Carry on

Très robuste porte-moto en tube d’acier galvanisé. Ecartement réglable pour adaptation aux différents empattements de motos. Il se fixe sur l’attelage du véhicule. Toutefois, assurez-vous que votre attelage est bien prévu pour une charge de 180 kg mais avec plaque d’immatriculation et éclairage. Basculement latéral pour monter la moto.

Charge maxi. : 180 kg.
Empattement maxi. : 150 cm.
Poids : 25 kg.

Réf.: 58100102

629 €



Porte-skis Kit Snow pro 5

A installer sur votre Carry-Bike.
Peut transporter :
1 snowboard + 2 paires de skis
ou 5 paires de skis,
ou 2 snowboards.

Réf.: 58100086

159 €



Carry bike garage plus

Pour transporter vos vélos dans les soutes des nouveaux camping-cars. Porte-vélos pour soute **à fixer au plancher.** Max 4 Vélos. Ne prend que peu de place une fois replié. Vendu avec 1 seule **structure pliable,** support de rails avec 2 rails Strip et une structure fixe supérieure avec 1 Bike-Block Pro 1 et 3 rouge.

Réf.: 58100047

199 €

FIAMMA



Plateau pour porte-vélo

Pour porte-vélos **58100150**.
Vendu avec 4 sangles et 4 câbles.
Dim : 131 x 46 x 35 cm.

Réf.: 58100151

139 €

Garage Slide pro

FIAMMA

Rampe multifonctions retirable.
Réglable en hauteur de 8 à 12 cm. Rampe coulissante garantie à l’épreuve du temps et brevetée. Structure en **aluminium anodisé**. Le rail inférieur se fixe au sol alors que le plateau supérieur glisse dans les rails grâce à des **roues en acier revêtues de nylon**, montées sur coussins à bulles. Poids 8,8 kg. En option le kit bike slide pour 2 vélos (réf. : **58100084**).

Réf.: 58100080

319 €

2

Réglable en hauteur de min. 8 à 12 cm.



Kit bike Slide

Conçu pour le transport de 2 vélos.
Se monte sur le garage slide pro réf **58100080.**

Réf.: 58100084

72 €

FIAMMA



2

Carry bike garage standard

Pour tous camping-cars disposant d’une soute.
Une fois replié occupe peu de place. Avec : 2 Rails, Bike Block 1 & 3.

Réf.: 58100046

155 €

FIAMMA



Carry moto

Idéal pour la soute du camping-car.
Se compose d'un **rail de 1,80 m et 14 cm de largeur.** Rampe facilement encastrable sur le rail du châssis. Les rails sont en **aluminium anodisé**. Avec deux sangles solides pour fixer la moto pendant le voyage. Supporte 200 kg.

Réf.: 58100071

319 €



Carry moto pro

Porte-moto à installer dans une soute. Rail équipé d'un **blocage de roue.** Vendu avec 2 sangles pour fixer la moto. Poids maxi 200 kg. Se compose d'un **rail de 1,80 m et 14 cm de largeur.** Rampe facilement encastrable sur le rail du châssis. Les rails sont en **aluminium anodisé**. Avec deux sangles solides pour fixer la moto pendant le voyage.

Réf.: 58100072

429 €



Rampes

Rampe antiderapante étirable Carry moto S

Ensemble porte-moto pour la soute du camping-car. Se compose d'une rampe en aluminium anodisé, pour l'installation sur la porte ou le châssis des soutes. Une fois fixée, la rampe s'accroche et se décroche facilement. Coulisse de façon télescopique et peut donc s'allonger jusqu'à 1,75 m pour rendre plus facile le chargement. Supporte 130 kg maximum. Roll on Ramp : en joignant deux pièces du Carry-Moto, on peut créer un système de rampe pour charger un fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule. L'intérieur de chaque rampe mesure 15 cm de large et est doté d'une bande antidérapante pour un chargement plus facile. Les deux rampes supportent un poids maximum de 130 kg, le fauteuil roulant devra être chargé sans son occupant.

Réf.:58100073

185 €



Rampe Pliante aluminium

Dépliée : 180 x 25 x 6 cm - Pliée : 93 x 25 x 14,5 cm
Poids 6,6 kg. Charge maxi 200 kg.
Spéciale moto, scooter, brouette.

Réf.:58100154

189 €



Bloques roues

Bloque roue arrière

Dispositif de blocage pour la roue arrière de votre moto, idéal pour compléter votre Carry-Moto S. En acier verni noir. Montage et démontage très simples grâce aux manettes du système d'accrochage rapide.

Réf.:58100152

115 €



Bloque roue avant

Dispositif de blocage pour la roue de votre moto/scooter. Fonctionnel, solide et léger. Fabriqué en acier verni en noir. Montage et démontage simples et rapides grâce aux emplacements pour les 4 vis de fixation. Kit de montage pour surfaces en bois inclus.

Réf.:58100153

76 €

Cargo Strap

Idéal pour garantir un **bon arrimage** du matériel : les tables, chaises, roue de secours etc… dans la soute ou le garage de votre camping-car. Le Cargo strap se compose de **deux rails ABS**, 4 crochets, 2 élastiques et 24 vis de fixation.
Prévu pour 20 kg maximum.

Réf.: 58100028

28 €

Câble antivol

Câble 10 mm ajustable jusqu'à 1m80 avec sécurité. Maintient le câble fermement serré pour encore plus de flexibilité. Mécanisme de fermeture et câble antirouille.
Protection vinyle pour protéger des éraflures, attache velcro.

Réf.: 58100106

34 €

Câble antivol

Vendu avec 2 clés. 2,5 m.

Réf.: 58100025

23 €

Cargo accessory kit

Se compose de 4 écrous supplémentaires et 2 élastiques.

Réf.: 58100026

15 €

Eye kit

Crochets à oeillets coulissants. La paire.

Réf.: 58100076

8,90 €

Garage bars

Résoud le problème de fixation dans la soute garage. Composé de 2 barres à usage multiple en alu. anodisé à fixer sur les parois des soutes. 5 crochets Eye Kit à oeillets. (Page 225)
Dim. : 4 x 2,5 x 200 cm
Réf.: 58100079
80 €



Lock alarm

Câble antivol avec alarme munie d'une sirène de 120 décibels. Le câble en acier ultra résistant s'enroule autour du boîtier quand il n'est pas utilisé. Résiste aux intempéries. Fonctionne avec une pile de 9 V (non fournie).
Dim. : 14 x 7,5 x 5 cm.
Réf.: 58100105
48 €

Sangle 25 mm à boucle Zamack

Résistance à la rupture : 400 daN.
Dim. : 2 x 2,50 m. La paire.
Réf.: 58100109
4 €

Sangle 25 mm avec tendeur

Tendeur cliquet et deux crochets S.
Résistance à la rupture : 560 kg.
Réf.: 58100108
6 €

2 sangles enroulage auto 250 kg

2 sangles réfractaires 3 m x 25 mm.
Enroulage automatique de la sangle.
Pratique à ranger, tractée anti-UV
et anticorrosion. Spécial porte-moto.
Réf.: 58100155
42 €

4 sangles renforcées porte moto

4 sangles renforcées. 1m80, 2 crochets avec crochet de sécurité. Capacité : 450 kg.
Spécial porte-moto.
Réf.:58100156
35 €

Pontets rabattables

Par 4.
Réf.:58100158
14 €

Pontet rabattable

Acier zingué. À l'unité.
Réf.:58100159
2,50 €

Barre télescopique d'arrimage

Solide barre télescopique, idéale pour attacher facilement et en toute sécurité les objets à transporter à l'intérieur de la soute ou dans la dînette. Réglage simple grâce au pratique dispositif de fixation à levier. Parties terminales en caoutchouc garantissant une bonne prise sans abîmer les parois. Possibilité de la raccourcir aisément jusqu'à un minimum de 20 cm et de l'allonger jusqu'à un maximum de 170 cm pour une adaptation aux soutes de différentes dimensions.
Dim. fermé : 93 x 8 x 6 cm.
Réf.: 58100157
44 €

Panneaux de signalisation

Pour signaler les objets dépassant de la carrosserie.
Dim. : 50 x 50 cm.

Plastique
Réf.: 54120026
10,50 €

Aluminium
Modèle homologué obligatoire pour Espagne et Italie
Réf.:54120025
42 €

Housses Vélo

Pour tous types de vélos. En tissu polyester résistant avec enduction hydrofuge muni d'une poche spéciale pour le panneau de signalisation réfléchissant (non fourni).
Sangles réglables pour ajustement précis.

Housse 3 vélos
Réf.:58100110
39 €

Housse 4 vélos
Réf.:58100111
49 €

CONSEILS & ASTUCES

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Depuis le 1er janvier 2011, les automobilistes qui souhaitent circuler en motocyclette légère ou en tricycle à moteur doivent être titulaires du permis B depuis au moins deux ans et avoir suivi une formation de 7 heures auprès d'un établissement ou une association agréés.
Ces nouvelles règles ne concernent pas les titulaires du permis B qui justifient d'une assurance pour la conduite d'un 125 cm³ ou d'un tricycle à moteur entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
Dans ce cas, munissez-vous d'une attestation délivrée par votre assureur afin de la présenter aux forces de police en cas de contrôle.

Porte-moto Sawiko

Les portes- motos sawiko sont réalisés en acier galvanisé à chaud pour une protection totale. Ils sont escamotable en un tour de main et sans outillage. Les supports sont fixés au châssis et non à la paroi pour un résistance mécanique optimale, sans modification des points d'ancrage. **Attention les portes-motos, remorques et coffres SAWIKO sont vendus sans faisceaux électriques ni accessoires**, à prévoir en supplément selon votre besoin (voir dans cette page). Prix hors pose.

Porte moto Bambino (pour 1 moto)

Pour une charge utile allant jusqu'à 100 kg. Ce porte-moto offre une hauteur de chargement agréable et la possibilité de charger un scooter et jusqu'à 4 vélos, le tout pouvant être déposé facilement sans outillage. Composé d'éléments de fixation à poser sur le châssis. Porte-moto de base incluant le bandeau arrière laqué noir ainsi que l'ensemble rail.
Poids : 45 kg.
Réf.: 58100114
899 €

Porte moto Mikro (pour 1 moto)

Un classique pour les grands voyages ! Pour une charge utile allant jusqu'à 120 kg s'adaptant aux poids des différents scooter du marché. Poids : 45 kg.
Réf.: 58100115
1119 €

Porte moto Ligero (pour 1 moto)

Pour le nouveau Ducato x 250.
Entièrement en aluminium, il est d'un poids de 25 kg sans le support châssis.
Pour une charge de 130 kg.
Réf.: 58100116
1399 €

Info !
Ces porte-motos et coffres doivent être montés dans nos ateliers

Remorque Whelly Standard WS 500

Conçue spécialement pour le l'univers du camping-car pour préserver la charge utile de votre véhicule et vous permettre d'emporter les accessoires qui vous offrent une liberté totale de déplacement (scooter, moto, vélos…) avec un encombrement réduit. Plateau de 200 x 80 cm. Poids à vide 190 kg. Longueur mini. 180 cm, maxi. 245 cm. Largeur maxi 225 cm.

- Remorque wheely standard plateau alu
  Réf.: 58100117
  3118 €
- Ensemble fixation pour scooter 140 kg
  Réf.: 58100118
  248 €
- Ensemble cales avant, arrière + rampe
  Réf.: 58100119
  268 €

Coffre Cipratik avec support châssis

Ce coffre augmente singulièrement le volume utile pour tout emporter. Il se pose sur tous les types de châssis et nécessite la mise en place de longerons sur lesquels sera placé le coffre.
Il peut également se fixer sur un porte-moto existant. Bandeau d'éclairage inclus. Avantages : combiner coffre et porte-vélo (en option). Structures fonctionnelles pour fixer des étagères.

- Coffre Cipratic seul avec support châssis
  Réf.: 58100120
  3218 €
- Option porte 2 vélos avec ensemble réhausses et barre de maintien.
  Réf.: 58100121
  399 €

Kit arrimage pour porte moto Ligero, Mikro et Bambino

Deux cales, 1 barres de maintien avec pinces, 2 protections en mousse, 2 sangles de fixation pour blocage roue avant ou arrière.
Pour une charge de 130 kg.
Réf.: 58100160
129 €

Pour tous les modèles de porte-moto Sawiko

- Kit faisceau électrique 13 plots pour véhicules de 1992 à 2005
  Réf.: 58100122
  159 €
- Kit faisceau électrique 13 plots pour véhicules après 2006
  Réf.: 58100123
  245 €
- Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x 250 ou AL KO
  Réf.: 58100124
  328 €

Vélos à assistance électrique

easybike®

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	EASY STREET 1	MOOV IN 2
Référence	58170005	58170009
Prix	990 €	799 €
Typologie	Ville, Mixte	Pliant, Ville, Mixte
Cadre	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Poids (batterie incluse)	24,8 kg	19,8 kg
Fourche	Suspendue TGS	Rigide
Potence	Pliante	Pliante
Dérailleur	Shimano TX-30 6 Vitesses	Shimano TX-30 6 Vitesses
Pédales	Aluminium	Aluminium Pliantes
Tige de selle	Inclinable	Inclinable
Béquille	Centrale	Latérale
ROUES		
Pneumatique	26 "	20 "
Jantes	Double paroi	Double paroi
MOTEUR		
Type	Brushless à engrenage	Brushless à engrenage
Puissance	250 W	250 W
Vitesse maximum	25 km/h	25 km/h
BATTERIE		
Type	Lithium	Lithium
Autonomie	25-30 km	25-30 km
Tension	24 V	24V
Capacité	8.5 A/h	8.5 A/h
Durée de vie	800 cycles	800 cycles
Temps de charge	4-6 heures	4-6 heures
Poids	3,7 kg	3,7 kg
Chargeur Fourni	220 V	220 V
CARACTERISTIQUES GENERALES		
Mise en veille On / Off	•	•
Eclairage AV/AR	Led à pile	Led à pile
Selle	Confort	Confort
Garde – boue	Aluminium	Aluminium
Carter de protection	•	•
Porte bagage	Aluminium	Aluminium
Sonnette	•	•
Antivol batterie	•	•
Coloris disponibles	Noir, Gris Foncé, Bleu Nuit	Silver
Garantie	5 ans cadre, 2 ans moteur, 1 an partie cycle électrique	5 ans cadre, 2 ans moteur, 1 an partie cycle électrique

Panier Toscane Smart Lock

Panier avant amovible. Panier acier avec excellent revêtement fourni avec fixation rapide sur potence. Très grande résistance au chargement.

Réf.: 58170010

30 €

Vélo pliant SixtySix

Le vélo pliant SixtySix rentre dans la soute et vous laisse une place optimale pour le reste de vos affaires. Robuste, qualitatif et peu encombrant, ce vélo est idéal pour un usage urbain, à la campagne ou au bord de mer. Equipé de roues de 16", il est très compact une fois plié ! Cadre et fourche acier. Pédales pliables. Avec garde boue, béquille, porte bagage. Transmission : Shimano 1 vitesse. Freins avant et arrières V-brake. Jantes aluminium. Charge utile : 85 kg, taille utilisateur de 1,50 à 1,80 m. Garantie cadre : 5 ans.
Garantie partie cycle : 2 ans.
Dim. plié : 72 x 36 x 601 cm. Poids : 13,8 kg.

Réf.: 58170011

299 €

PORTAGE